

828 U

THE OVER&UNDER



 **Benelli**



## BENELLI STYLE

“828” è il codice identificativo di Urbino all’Unesco come sito patrimonio culturale dell’umanità.


828 U lega l’esperienza frutto del passato alla nuova era tecnologica.

L’eleganza trova la sua espressione nelle filanti linee della bascula impreziosita dalle originali incisioni che si estendono con continuità nella calciatura, una perfetta armonia di forme e materiali. Completano l’innovativo design, guardia e chiave di apertura, un sapiente incontro tra innovazione, ergonomia e funzionalità.

*“828” is the number that identifies the historical town of Urbino in Unesco’s list of World Heritage Sites.*

*Benelli’s new 828 U combines the artistry of the past with the technology of the future.*

*Elegance finds its best expression in the smooth lines of the action, enriched by the original engravings continuing on the stock, a perfect harmony of shapes and materials. The innovative design is completed by the trigger guard and the top lever, a wise blend of innovation, ergonomics and functionality.*



**1** PROGRESSIVE COMFORT

Il nuovissimo sistema che riduce la sensazione di rinculo e si attiva in modo progressivo in funzione delle cariche utilizzate. Il nasello intercambiabile riduce le vibrazioni, il rischio di danni uditivi e massimizza il comfort del tiratore.

*Benelli's brand new recoil damping system that acts in an intelligent, progressive manner even with the lightest cartridge loads. The comb is easily interchangeable. By minimising impact on the cheek, it reduces the risk of hearing damage and improves comfort on firing.*

**2** L.O.P.

Possibilità di variare la distanza calciolo-grilletto 375 mm standard (modificabile a 365 e 385 mm) per un'imbracciata rapida e istintiva.

*The standard 375 mm length of pull can be adjusted to 365 or 385 mm for quicker, more instinctive shouldering.*

**3** PERFECT FITTING

La regolazione fine di piega e deviazione è possibile scegliendo tra 40 diverse combinazioni per una mira naturale ed istintiva.

*Fine drop and cast regulation is permitted by 40 different shim combinations for a perfect and natural aim.*

**4** CHIUSURA IN ACCIAIO  
STEEL LOCKING PLATE

La chiusura in acciaio dell'828 U è resistente nel tempo e garantisce l'annullamento degli stress meccanici sulla bascula.

*The 828 U's steel locking mechanism is made to last and eliminates mechanical stress on the action.*

**5** GRUPPO SCATTO REMOVIBILE  
REMOVABLE TRIGGER GROUP

Il gruppo scatto è di tipo removibile in modo da facilitarne l'ispezione. Un benefit che privilegia sicurezza, semplicità ed affidabilità.

*The trigger unit can be removed easily for inspection. It's a device that favors safety, simplicity and reliability.*

**6** ESPULSORI A IMPULSO  
IMPULSE EJECTORS

Gli espulsori sono attivati tramite dei perni dalla pressione generata dalla cartuccia eliminando il collegamento meccanico tra guardia e astina.

*When the shell is fired pressure activates the ejector through ejector pistons. This eliminates the mechanical linkages between trigger group and the forend.*

**7** CROCE IN ACCIAIO  
STEEL IRON

Croce e perni di rotazione in acciaio, per garantire la massima robustezza e durata nel tempo ai frizionamenti.

*The steel iron and steel hinge pins ensure maximum strength and friction resistance.*

**8** BINDELLA IN FIBRA DI CARBONIO  
CARBON FIBRE RIB

L'esclusiva bindella in fibra di carbonio è creata per ottimizzare peso e bilanciamento dell'arma.

*The exclusive carbon fibre rib maximises lightness and balance.*

**9** CANNE POWER BORE CRIO  
POWER BORE CRIO BARRELS

Canne Criogeniche Power Bore con foratura massima 18,5 mm garantiscono eccellenti prestazioni balistiche.

*Cryogenically treated Power Bore barrels with a maximum bore of 18.5 mm, optimise ballistic performance.*

**10** STROZZATORI CRIO  
CRIO CHOKES

Gli strozzatori da 70 mm sottoposti a tempra criogenica garantiscono rosate più omogenee.

*Benelli's cryogenically tempered 70 mm chokes guarantee perfect patterns.*

## TOTAL COMFORT

Total Comfort, un concetto che rende ancor più coinvolgente l'esperienza di possedere 828 U. Lo si intuisce subito imbracciando il fucile e se ne ha la piena conferma dopo una sola giornata di caccia. Leggerezza e comfort, stabilità ed adattabilità trovano in 828 U la loro massima espressione. Un sovrapposto dal brandeggio veloce ma estremamente stabile e capace di adattarsi perfettamente alla forma e all'impostazione di tiro del cacciatore. Tutto ciò reso ancora più naturale dalla fluidità d'uso.

*The experience of owning the new 828 U is made even more satisfying by the Total Comfort concept. Just shouldering up the gun gives a good idea of the system's potential. Hunting with it for one day will convince you. Lightness, comfort, stability and versatility all find their ultimate expression in the 828 U. This quick swinging over and under is also amazingly steady and easy to customise for hunters of all statures and preferences. The 828 U is so smooth to handle that it becomes a natural extension of your body.*



## PROGRESSIVE COMFORT

Il sistema Progressive Comfort, il calciolo e il nasello in poliuretano speciale creano la combinazione ideale per ridurre la sensazione di rinculo e il rilevamento. Tre inscindibili elementi che insieme garantiscono un eccellente feeling con l'arma e confortevoli esperienze di tiro.

*Benelli's Progressive Comfort system, special polyurethane pad and comb are superbly effective at reducing recoil and muzzle rise. These three elements mean superbly comfortable firing and guarantee an immediate feeling between shooter and shotgun.*



## PERFECT FITTING

828 U supera le barriere tradizionali di piega e deviazione ottenendo soluzioni personalizzate con semplicità. L'imbracciata immediata e la messa in mira istintiva sono assicurate dalle innumerevoli possibilità di modulare piega e deviazione secondo le proprie personali esigenze. Con 828 U puoi ottenere prestazioni ottimali e comfort su misura per te.

Benelli's new 828 U overcomes the conventional barriers of drop and cast and lets you customise your shotgun quickly and easily. With the 828 U, everybody can enjoy perfect shouldering and aim thanks to the limitless ways in which drop and cast can be adjusted to meet personal needs. Owning an 828 U means tailored comfort and maximum accuracy.



## FINE REGULATION

La piega e la deviazione ideali si hanno quando imbracciando l'arma in modo istintivo e naturale l'occhio si trova perfettamente sulla linea di mira. La tabella indica le combinazioni e l'immagine mostra tutte le soluzioni piega-deviazione possibili.

*Perfect Fitting allows you to custom fit your shotgun to you. By changing the position of the stock you can bring your eye into natural alignment with the barrel and the target and this allows for a more instinctive shooting style and extra broken targets. The table and figure illustrate all the possible combinations of drop and cast.*

**PIEGA 55 MM / DEVIAZIONE +6 MM CONFIGURAZIONE STANDARD**  
**DROP 55 MM / CAST +6 MM STANDARD CONFIGURATION**



DROP SHIM    CAST SHIM    DROP PLATE

## 40 COMBINAZIONI DISPONIBILI 40 COMBINATIONS AVAILABLE

		DEVIAZIONE - CAST			
		SX - LEFT		DX - RIGHT	
P I E G A  - D R O P	mm	-6	-3	+3	+6
	42,5	●	●	●	●
	45	●	●	●	●
	47,5	●	●	●	●
	50	●	●	●	●
	52,5	●	●	●	●
	55	●	●	●	●
	57,5	●	●	●	●
	60	●	●	●	●
	62,5	●	●	●	●
65	●	●	●	●	

STANDARD


## L'UNIONE PERFETTA THE PERFECT UNION

Sistema di chiusura in acciaio temprato. Un congegno semplice e geniale che assicura una chiusura forte e affidabile con l'annullamento degli stress meccanici sulla bascula. Un modo nuovo, unico e straordinariamente duraturo di intendere la chiusura del sovrapposto.

*Tempered steel locking system. A simple but ingenious design guarantees robust, reliable locking and eliminates mechanical stress at the receiver's hinge pins. Benelli's intelligent new O&U locking mechanism is extraordinarily long-lasting.*



LOCK PLATE



## LOCK PLATE

Il sistema di chiusura brevettato si compone di una piastra che sigilla perfettamente il monoblocco. La pressione dello sparo rimane contenuta nell'insieme piastra/monoblocco riducendo le sollecitazioni ai perni di rotazione. Incorporando questo sistema in una bascula di alluminio è stato possibile realizzare un sovrapposto leggero (meno di 3 Kg) ma estremamente resistente e perfettamente bilanciato.

*In Benelli's patented locking system, the lockplate forms a perfect seal with the barrel monoblock. This means that all the energy generated by firing is encased by the lockplate and monoblock, reducing stress on the hinge pins. By incorporating this advanced locking system in an aluminium receiver, Benelli has succeeded in creating an O&U shotgun that weighs less than 3 Kg but is also extremely strong and perfectly balanced.*



## IL GRUPPO SCATTO THE TRIGGER GROUP

Compatto e removibile, il gruppo scatto dell'828 U è preciso, pratico, affidabile e con tempi di percussione contenuti. I martelli sono a movimento lineare e vengono riarmati dalla chiave di apertura. Il selettore è di tipo inerziale. La rimozione del gruppo scatto è estremamente semplice e veloce.

Un ineccepibile esempio di evoluzione della tecnica armiera.

*The 828 U's precise, compact and easy to remove trigger unit is extremely reliable and fast acting. Its linear action hammers are cocked by the top lever. The barrel selector is based on an inertia mechanism. Removing the trigger unit is a quick and easy operation.*

*A unique example of progress in the gunsmith's art.*

CHIAVE SMONTAGGIO GUARDIA  
KEY FOR DETACHABLE TRIGGER GUARD



## BALISTICA ECCELLENTE EXCELLENT BALLISTICS

Le canne Power Bore selezionate con un diametro massimo 18.5 mm e sottoposte, insieme agli strozzatori, a tempra criogenica, garantiscono rosate potenti e uniformi. La bindella in fibra di carbonio e l'assenza dei bindellini laterali, assicurano un regime vibratorio costante delle canne ottimizzando la resa balistica per un'arma che è sempre a bersaglio.

*The carefully selected Power Bore barrels have a maximum diameter of 18.5 mm and, like the chokes, are cryogenically tempered to guarantee maximum power and uniform shot patterns. A carbon fibre top rib and the absence of side ribs permit the barrels to vibrate at a constant frequency, optimising ballistic performance and keeping the shotgun always on target.*

## ESPULSORI A IMPULSO IMPULSE EJECTORS

Il sistema di estrazione in 828 U è totalmente contenuto nel monoblocco, eliminando il collegamento meccanico tra guardia e astina. La pressione generata dalla cartuccia aziona i perni che attivano l'espulsione permettendo l'eliminazione delle sole cartucce esplose.

*The 828 U's cartridge ejection system is enclosed entirely in the barrel monoblock, eliminating the need for a mechanical connection between trigger unit and forend. The ejectors are released by the pressure generated on firing, in this way only spent cartridges are ejected.*



828 U



828 U BLACK

<b>Modello</b>	828 U / 828 U Black
<b>Calibro</b>	12
<b>Camera</b>	76 Magnum
<b>Carcassa</b>	Ergal nichelata e incisa (828 U) Anodizzata nera (828 U Black)
<b>Canna</b>	Brunita lucida, Power bore con trattamento criogenico
<b>Lunghezza canna</b>	65/70 cm
<b>Specifiche canna 1</b>	Foratura massima selezionata 18.5 mm
<b>Specifiche canna 2</b>	Foratura massima selezionata 18.5 mm
<b>Bindella</b>	Bindella in fibra di carbonio larghezza 7 mm per canne 65/70
<b>Estrattori / Espulsori</b>	Automatici ad impulso
<b>Grilletto</b>	Monogrillo selettivo inerziale, cromato lucido
<b>Sicura</b>	Manuale (disponibile automatica) a slitta sulla bascula
<b>Croce astina</b>	Acciaio brunito
<b>Pulsante astina</b>	Acciaio brunito
<b>Ponticello</b>	Lega di alluminio - finitura nera anodizzata
<b>Legni</b>	Grado 3 Super (828 U) - Grado 3 (828 U Black)
<b>Legni finitura</b>	Finitura ad olio
<b>Calcio</b>	A pistola con sistema Progressive Comfort
<b>Piega/Deviazione*</b>	Piega montata 55 mm / Deviazione montata 6 mm DX Pieghe in dotazione 42,5/45/47,5/50/52,5/57,5/60/62,5/65 mm Deviazioni in dotazione 6 mm SX/ 3 mm SX/ 3 mm DX
<b>L.O.P.</b>	375 mm standard (disponibili 365 e 385 mm)
<b>Calciolo</b>	In poliuretano speciale intercambiabile
<b>Nasello</b>	In poliuretano speciale intercambiabile
<b>Astina</b>	Ergonomica con sgancio di sicurezza
<b>Strozzatori montati</b>	****/** STEEL SHOT OK
<b>Strozzatori in dotazione</b>	***** STEEL SHOT OK e */** NO STEEL SHOT
<b>Peso</b>	2.980 gr con canna da 70 cm

(il peso può subire variazioni in funzione del peso specifico del legno e delle tolleranze dei componenti)

•Tutte le 40 configurazioni possibili sono consultabili sul sito [www.benelli.it](http://www.benelli.it)  
•For the 40 available configurations, please visit [www.benelli.it](http://www.benelli.it)

<b>Model</b>	828 U / 828 U Black
<b>Gauge</b>	12
<b>Chamber</b>	3" Magnum
<b>Receiver finishing</b>	Ergal, nickel plated and engraved (828 U) Black anodised (828 U black)
<b>Barrel</b>	Blued and polished, cryogenically treated Power Bore
<b>Barrel length</b>	26"/28"
<b>Barrel 1 specifications</b>	Maximum selected bore 18.5 mm
<b>Barrel 2 specifications</b>	Maximum selected bore 18.5 mm
<b>Top rib</b>	Carbon fibre rib, 7 mm wide for 26"/28" barrels
<b>Extractors / Ejectors</b>	Automatic, impulsive driven ejection
<b>Trigger</b>	Single inertial selective trigger, polished chrome
<b>Safety</b>	Manual slide on action (automatic option available)
<b>Forend iron</b>	Blued steel
<b>Forend iron button</b>	Blued steel
<b>Trigger guard</b>	Alluminium alloy, black anodised
<b>Wood grade</b>	Grade 3 Super (828 U) - Grade 3 (828 U Black)
<b>Wood finish</b>	Oil finish
<b>Stock</b>	Pistol with Progressive Comfort system
<b>Drop/cast*</b>	Drop fitted 55 mm / Cast fitted 6 mm RH Drop supplied 42,5/45/47,5/50/52,5/57,5/60/62,5/65 mm Cast supplied 6 mm LH/ 3 mm LH/ 3 mm RH
<b>L.O.P.</b>	375 mm standard (365 and 385 mm available)
<b>Recoil pad</b>	Special polyurethane, interchangeable
<b>Comb</b>	Special polyurethane, interchangeable
<b>Forend</b>	Ergonomic with safety release
<b>Mounted chokes</b>	IC/M STEEL SHOT OK
<b>Supplied chokes</b>	C STEEL SHOT OK and F/IM NO STEEL SHOT
<b>Weight</b>	2.980 g with 28" barrel

(weight can vary according to weight of wood and components' tolerance)



# 828 U

THE OVER&UNDER

QUALITY ASSURANCE  
SYSTEM CERTIFIED BY THE  
ITALIAN MINISTRY OF DEFENCE,  
GENERAL DEPARTMENT OF LAND  
WEAPONS, ACCORDING TO LAW.  
NATO AQAP 2110

This product has  
been manufactured  
by an **ISO 9001**,  
**ISO 14001**  
and **OHSAS 18001**  
certified organization.

  
MISTO  
Carta da fonti gestite  
in maniera responsabile  
FSC® C107156  
www.fsc.org

Benelli Armi S.p.A.  
Via della Stazione, 50 61029 Urbino (PU) - Italy  
ph. +39 0722 3071 - fax +39 0722 307206  
[www.benelli.it](http://www.benelli.it)  
[marketing@benelli.it](mailto:marketing@benelli.it)

 **Benelli**